



Genderka

NIP: 5542772061
REGON: 340391780
Kapitał Zakładowy Spółki: 30.930.000,00 zł
Sąd Rej. w Bydgoszczy XIII wydział Gospodarczy
KRS 0000295220

GENDERKA Sp. z o.o.
ul. Bogdana Raczkowskiego 1, 85-862 Bydgoszcz

KRAJOWA DEKLARACJA ZGODNOŚCI

nr SP200/2016

1. Producent wyrobu **GENDERKA Sp. z o.o.**
ul. Bogdana Raczkowskiego 1
85-862 Bydgoszcz
2. Nazwa wyrobu Warstwowe płyty termoizolacyjne **STYRPAPA 200**
3. Klasyfikacja wyrobu PKWiU 25.21.41-20.00
4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu Izolacja cieplna w budownictwie
Zakres stosowania: Izolacja cieplna dachów na podłożach: betonowych, z zaprawy cementowej, drewnianych, z blachy trapezowej oraz na istniejących pokryciach dachowych
5. Specyfikacja techniczna Aprobata Techniczna AT-15-8535/2016 wydana przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie dnia 29.11.2016

6. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego:

L.p.	Właściwości	Wymagania / Wartość
1.	Wymiary płyt	długość: 1000 , 1500 lub 3000 mm szerokość: 500 lub 1000 mm grubość: 50 ÷ 300 mm
2.	Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła λ_d , W/m ² K	0,036
	Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych, MPa	≥ 0,10
3.	Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych po 24h w temp. +80°C i -20°C, MPa	≥ 0,10
4.	Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych po 24h przechowywania w wodzie	≥ 0,10
5.	Wytrzymałość na oddzieranie papy od styropianu, moment oddzierania, Nmm/mm	≥ 25
6.	Napężenie ściskające przy 10 % odkształceniu, kPa	200
7.	Klasyfikacja ogniowa w zakresie odporności na ogień zewnętrzny	B _{ROOF} (t ₁) i nierozprzestrzeniające ognia (NRO)

7. Nazwa i numer akredytowanej jednostki, Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa, ul. Filtrów 1, notyfikacja nr 1488

numery raportów z badań typu

Zakład Konstrukcji Elementów Budowlanych ITB
02-656 Warszawa, ul. Ksawerów 21
Raport z badań nr LZM00-01349/16/Z00NZM
Zakład Badań Ogniowych ITB
02-656 Warszawa, ul. Ksawerów 21
Raport klasyfikacyjny nr 01303/16/Z00NZP

Deklaruję z całą odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w pkt. 5

Kierownik ds. Technicznych
i Kontroli Jakości
mgr inż. Marcin Jaroszyński

Bydgoszcz, 01.12.2016 r.

GENDERKA Sp. z o.o.
85-862 Bydgoszcz, ul. Raczkowskiego 1
tel. 52/376 10 10, fax 52 376 10 16
NIP 5542772061 REGON 340391780